



## Plateau de table Moulé décor marbre et pierre bistro

Werzalit 030003

**66,00 €<sub>HT</sub>**  
79,20 € TTC

A partir de 62,70 € HT 75,24 € TTC

Plateaux stratifiés moulés : Le Concept monobloc lui assure une excellente tenue à l'humidité. le dessus du plateau est continu avec le chant; permettant de laisser glisser l'eau; hygiène facilitée A l'extérieur ce plateau résiste aux différentes conditions climatiques. la surface lisse est hygiénique et très facile d'entretien Résiste à un plat chaud ou à une cigarette oubliée accidentellement. Epaisseur 25 mm et 30 mm avec le cerclage en option Dans la restauration, dans votre propre jardin ou dans l'espace lounge d'un événement, la table est toujours le centre de l'attention. Son plateau doit résister aux exigences les plus difficiles telles que la chaleur, les cigarettes incandescentes, les chocs ou les substances chimiques et être sans danger en cas de contact avec des produits alimentaires. La ligne de WERZALIT combine ces propriétés avec un design attrayant et une élégance intemporelle. Vaste choix de décors qui confèrent une

atmosphère accueillante à l'extérieur et à l'intérieur. De récents tests laboratoires nous permettent de confirmer que sur nos plateaux, plus 99,7% des bactéries sont éliminées grâce à un simple nettoyage l'eau et/ou savon. Les plateaux Werzalit sont fabriqués en France, et constitué à 100% de bois recyclé Cerclage en inox, laiton ou cuivre massif en option pour plateau diametre 60 ou 70 cm. Fixations par visserie à bois, plaquettes acier ou inserts. En option : Solutions de recharge sans fil à table : Ipan Ipan Complètement intégrée dans la masse et invisible en surface, la zone de charge par induction vient se mêler au décor avec un simple marquage sur le plateau de la table. Ainsi le mobilier conserve son intégrité pour un toucher parfaitement lisse et une surface parfaitement hygiénique. Caractéristiques - Extérieur et intérieur - Batteries verrouillées - 8 jours d'autonomie - Pas de raccord au secteur sans fils - Résistant aux liquides - 2 ports USB - 1 zone de charge sans fil par induction - Prêt à l'emploi


## LIVRAISON

Délai de livraison :	7 jours indicative
Délai de fabrication :	1 à 2 semaines indicative

## CARACTERISTIQUES

Plateau	stratifié moulé
Epaisseur	25 mm
Epaisseur	30 mm
Chant profil	laiton
Chant profil	cuivre
Chant profil	inox

## 1/ CHOISIR VOTRE DIMENSION




## 2/ CHOISIR VOTRE REVÊTEMENT



## 3/ CHOISIR VOS OPTIONS CERCLAGE



## 4/ CHOISIR VOS OPTIONS FIXATIONS



## 5/ CHOISIR VOS OPTIONS CHARGEUR DE MOBILES POUR PLATEAU DIAM 60, 70, 60X60 OU 70X70 CM



## LES + TECHNIQUES

### Un process de fabrication maîtrisé

EXPERTISE  
TECHNIQUE  
FABRICATION  
FRANÇAISE



1 - Thermopressage et  
conditionnement du disque  
Cela consiste à chauffer le disque à presser à  
160°C à l'aide d'un rouleau chauffé pendant le  
moulage initial, puis de passer le disque final  
dans l'huile pour le protéger.



2 - Raffinage du bois  
Le SDF (SDF) est un bois à fort de résineux. Les  
disques sont réalisés à partir de ces troncs de  
bois et passent la transformation.



3 - Découpe  
Le SDF est découpé en disques de 60, 70, 60x60 ou 70x70 cm.  
Cela se fait à l'aide d'une machine à découper à  
l'eau froide.



4 - Découpe et pressage à froid  
Les disques de bois sont moulés avec un mélange  
résineux et pressés à l'aide d'une machine à  
pression à froid.



5 - Contrôle  
Le SDF est soumis aux normes SDF France pour  
être utilisé dans les piscines. Le contrôle  
est effectué à l'aide d'une machine à  
mesurer la dureté du bois.



Imperméabiliser



Résistant aux UV et à la chaleur



Disques, tables et pieds très résistants



Disques, tables et pieds très résistants aux taches



Entretien facile



Résistant aux intempéries et aux neiges



Respectueux de l'environnement et recyclable



Garantie 5 ans