

Plateau de table Moulé décor marbre et pierre bistro

Werzalit 030008

73,00 €_{HT}
87,60 € TTC
A partir de

Plateaux stratifiés moulés : Le Concept monobloc lui assure une excellente tenue à l'humidité. le dessus du plateau est continu avec le chant; permettant de laisser glisser l'eau; hygiène facilitée A l'extérieur ce plateau résiste aux différentes conditions climatiques. la surface lisse est hygiénique et très facile d'entretien Résiste à un plat chaud ou à une cigarette oubliée accidentellement. Dans la restauration, dans votre propre jardin ou dans l'espace lounge d'un événement, la table est toujours le centre de l'attention. Son plateau doit résister aux exigences les plus difficiles telles que la chaleur, les cigarettes incandescentes, les chocs ou les substances chimiques et être sans danger en cas de contact avec des produits alimentaires. La ligne de WERZALIT combine ces propriétés avec un design attrayant et une élégance intemporelle. Vaste choix de décors qui confèrent une atmosphère accueillante à l'extérieur et à l'intérieur. De

récents tests laboratoires nous permettent de confirmer que sur nos plateaux, plus 99,7% des bactéries sont éliminées grâce à un simple nettoyage l'eau et/ou savon. Les plateaux Werzalit sont fabriqués en France, et constitué à 100% de bois recyclé. Cadre en laiton ou cuivre massif en option pour plateau 55x55 ou 60x60 ou 70x70 cm. Fixations par visserie à bois, plaquettes acier ou inserts. En option : Solutions de recharge sans fil à table : Ipan Ipan Complètement intégrée dans la masse et invisible en surface, la zone de charge par induction vient se mêler au décor avec un simple marquage sur le plateau de la table. Ainsi le mobilier conserve son intégrité pour un toucher parfaitement lisse et une surface parfaitement hygiénique.

Caractéristiques - Extérieur et intérieur - Batteries verrouillées - 8 jours d'autonomie - Pas de raccord au secteur sans fils - Résistant aux liquides - 2 ports USB - 1 zone de charge sans fil par induction - Prêt à l'emploi

LIVRAISON

Délai de livraison :	7 jours indicative
Délai de fabrication :	1 à 2 semaines indicative

CARACTERISTIQUES

Plateau	stratifié moulé
Epaisseur	35 mm
Chant profil	incliné

Spécificités :   

1/ CHOISIR VOTRE DIMENSION




2/ CHOISIR VOTRE REVÊTEMENT



3/ CHOISIR VOTRE SPECIFICITÉ



4/ CHOISIR VOS OPTIONS FIXATIONS



5/ CHOISIR VOS OPTIONS CHARGEUR DE MOBILES POUR PLATEAU DIAM 60, 70, 60X60 OU 70X70 CM



LES + TECHNIQUES

Un process de fabrication maîtrisé



1 - Sélection du bois
Le bois est sélectionné selon le type de résineux. Les résineux sont traités avec une résine spéciale pour les protéger et permettre la transformation.



2 - Encollage et pressage à froid
Les résineux de bois sont mélangés avec un mélange résineux et pressés à froid pour former la plaque finale.



3 - Thermopressage et conditionnement du disque
Cela consiste à chauffer le bois à 120°C pour le presser à chaud et à le conditionner dans un environnement contrôlé pour éviter le risque de déformation.



4 - Contrôle
Le bois est contrôlé à chaque étape de la production pour garantir la qualité et la conformité des produits.



5 - Contrôle
Le bois est contrôlé à chaque étape de la production pour garantir la qualité et la conformité des produits.



Résistant aux UV et à la chaleur



Résistant aux rayures et aux chocs



Résistant aux taches et au jaunissement



Résistant à l'humidité et à la moisissure



Résistant au feu et à la fumée



Résistant aux acides et aux alcalis



Résistant à la pollution et à la saleté



Résistant au vieillissement et à l'usure



Résistant à la corrosion et à la rouille