



Plateau de table Moulé déco design

Werzalit 030010

109,00 €_{HT}
130,80 €_{TTC}

A partir de 103,55 €_{HT} 124,26 €_{TTC}

Plateaux stratifiés moulés : Le Concept monobloc lui assure une excellente tenue à l'humidité. le dessus du plateau est continu avec le chant; permettant de laisser glisser l'eau; hygiène facilitée. A l'extérieur ce plateau résiste aux différentes conditions climatiques. la surface lisse est hygiénique et très facile d'entretien. Résiste à un plat chaud ou à une cigarette oubliée accidentellement. Epaisseur 30 mm pour les ronds. Dans la restauration, dans votre propre jardin ou dans l'espace lounge d'un événement, la table est toujours le centre de l'attention. Son plateau doit résister aux exigences les plus difficiles telles que la chaleur, les cigarettes incandescentes, les chocs ou les substances chimiques et être sans danger en cas de contact avec des produits alimentaires. La ligne de WERZALIT combine ces propriétés avec un design attrayant et une élégance intemporelle. Vaste choix de décors qui confèrent une atmosphère accueillante à l'extérieur et à l'intérieur. De récents tests laboratoires nous permettent de confirmer que sur nos plateaux, plus 99,7% des

bactéries sont éliminées grâce à un simple nettoyage l'eau et/ou savon. Les plateaux Werzalit sont fabriqués en France, et constitué à 100% de bois recyclé. Cadre en laiton ou cuivre massif en option pour plateau 55x55 ou 60x60 ou 70x70 cm. Fixations par visserie à bois, plaquettes acier ou inserts. En option : Solutions de recharge sans fil à table : Ipan Ipan Complètement intégrée dans la masse et invisible en surface, la zone de charge par induction vient se mêler au décor avec un simple marquage sur le plateau de la table. Ainsi le mobilier conserve son intégrité pour un toucher parfaitement lisse et une surface parfaitement hygiénique. Caractéristiques - Extérieur et intérieur - Batteries verrouillées - 8 jours d'autonomie - Pas de raccord au secteur sans fils - Résistant aux liquides - 2 ports USB - 1 zone de charge sans fil par induction - Prêt à l'emploi

LIVRAISON

Délai de livraison :	7 jours indicative
Délai de fabrication :	1 à 2 semaines indicative

CARACTERISTIQUES

Plateau	stratifié moulé
Epaisseur	30 mm
Chant profil	cuivre
Chant profil	inox
Chant profil	laiton


Spécificités :



1/ CHOISIR VOTRE DIMENSION




2/ CHOISIR VOTRE REVÊTEMENT



3/ CHOISIR VOTRE SPECIFICITÉ



4/ CHOISIR VOS OPTIONS FIXATIONS




5/ CHOISIR VOS OPTIONS CHARGEUR DE MOBILES POUR PLATEAU DIAM 60, 70, 60X60 OU 70X70 CM




LES + TECHNIQUES

Un process de fabrication maîtrisé



1 - Sélection du bois
Le bois est sélectionné, séché et traité pour garantir la qualité et la durabilité de la table.

2 - Découpe et ponçage à froid
Les pièces de bois sont découpées et ponçées à froid pour garantir la qualité et la durabilité de la table.



3 - Thermopressage et assemblage
Les pièces de bois sont assemblées et thermopressées pour garantir la qualité et la durabilité de la table.

4 - Dérivage
Le bois est traité avec une résine pour garantir la qualité et la durabilité de la table.

5 - Contrôle
La qualité et la durabilité de la table sont contrôlées à chaque étape du processus de fabrication.



Résistant aux insectes



Résistant aux UV et à la chaleur



Durabilité et résistance aux rayures



Facile à assembler et à démonter



Résistant aux rayures et aux taches



Respectueux de l'environnement et recyclable



Garantie 3 ans